

无锡产业发展集团
小型机、存储维保（含集成）项目招标文件
()号

招 标 方：无锡产业发展集团有限公司

2019 年 1 月

目 录

- 1、第一章 总则
 - 2、第二章 投标文件
 - 3、第三章 投标文件密封和递交
 - 4、第四章 投标报价
 - 5、第五章 开标、评标、定标
- 附件一、授权委托书
- 附件二、投标人声明函
- 开标一览表
 - 分项投标报价表
- 附件三、项目要求和有关说明
- 附件四、维保清单

第一章 总则

一、招标项目：

1、IBM 小型机、华为存储设备维保及数据库维护

二、投标人的资格要求：

1、投标人必须符合《政府采购法》第二十二条的相关规定；

2、投标人确保能提供及时有效的维保服务，在江、浙、沪注册或在江、浙、沪境内设有子公司、分公司（提供营业执照副本复印件），注册资金 500 万（含）以上。

3、不接受联合投标。

4、供应商提供故障备件免费替换服务，所提供的备件必须是合法、合格、原厂备件，不得以其它方式替代。

5、供应商应该满足相应的服务和备件库房条件：接到报修后有工程师及时响应和迅速到达现场；供应商须在江、浙、沪有自己的备件库房（无论是第三方供应商还是原厂，都需要提供备件库房地址，以便勘察）。

三、投标费用

投标人应自行承担其编制投标文件以及递交投标文件参加招投标过程所产生之一切费用。无论招投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

四、招标文件

1、招标文件的组成

本文件及依法对本文件所作的书面澄清或修改的内容均为招标文件的组成部分。

2、招标文件的澄清、修改

投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应在答疑会议 1 日前以书面形式向招标人提出，提问材料必须加盖投标人公章，提问材料可以传真(传真：0510-82704640)，原件在答疑会议时提交。如无书面疑问，视作投标人完全响应招标文件的条款和要求。招标人就此作出的澄清修改和变更将公告通知所有招标文件收受人。

招标文件各项条款最终解释权归无锡产业发展集团，投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

招标人有权对已发出的招标文件进行必要的澄清或变更，并公告通知所有投标人。

招标人可视具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将此变更公告通知所有招标文件收受人。

公告通知以无锡产业集团发展有限公司 (<http://www.wxidg.com/>) 所发布的为准。

五、投标人的义务

1、投标人应当认真阅读招标文件，完全明了招标项目之名称、用途、数量、质量和交货日期，完全明了投标人所应具备的资格条件。

2、投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

3、投标人应在投标截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

4、投标人在投标截止时间前，对所递交的投标文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

第二章 投标文件

六、投标文件一式贰份，一份正本，一份副本。投标文件应当符合招标文件的要求，包括下列 1—4 部分内容。

1、公司情况说明：

公司简介

2、投标报价单：

投标报价的具体要求见招标文件第四章。

3、项目实施方案，技术支持，产品售后服务：

①、投标人根据招标需求（见附件三、四）制定本项目的实施方案，应当包括如下主题：

- 维保实施方案
- 技术支持计划
- 其他。

②、投标人需书面作出商品质量保证，技术支持，售后服务承诺，以上承诺将作为评标依据，需打印并加盖单位公章、法人代表或委托授权人签字。

③、投标人针对本项目提供的优惠承诺及其他。

4、所需提供的其他资料：

- (1) 企业法人营业执照复印件，税务登记证复印件；
- (2) 法人代表授权委托书（如有代理人）；
- (3) 投标人认为有必要提供的其他相关资料。

七、投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏，应及时向招标人索取，否则责任自负。

八、投标文件的制作应当符合以下要求：

- 1、投标人必须依照招标文件提供的表式制作投标文件，对表式投标人可以按同样格式进行扩展。
- 2、投标文件必须打印并应装订成册。
- 3、全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标单位法定代表人或其委托代理人的印鉴。
- 4、投标报价清晰准确，不存在影响其他投标人评分的严重错误。

第三章 投标文件密封和递交

十、投标文件的密封与标志

- 1、投标人应将投标文件密封。
- 2、所有封袋上都应写明投标人名称、招标人名称、招标项目名称。
- 3、所有投标文件都必须在封袋骑缝处加盖投标人公章。
- 4、投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并原封退还给投标人。

十一、投标截止时间

投标人须在 2019 年 1 月 25 日上午 9 时 30 分之前将投标文件递交给招标人。

十二、投标文件的修改和撤回

在投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改和撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

第四章 投标报价

十三、投标总价应包括招标文件所确定的招标范围相应提供服务商品、如在服务器内正常发生更换备件的供货、包装、运输、保险、安装调试、服务直至交付使用的全部费用。

十四、投标报价方式(格式见后附表)

1、投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标书、开标一览表。开标一览表中的报价应与投标报价表中报价完全一致，否则将可能作为废标处理。

2、投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标报价表(含分项报价)，在表中标明所提供的货物品牌、规格、型号、数量、人民币投标单价、投标总价。如果投标单价和总价不符，以单价为准。

3、投标人需对每部分报价包含的服务内容进行明确说明。如有特别承诺，也需明确说明。

第五章 开标、评标、定标

十五、开标时间和地点

投标文件截止的时间即为开标时间：2019年1月25日上午9:30，如有变动，另行书面通知。

开标地点：无锡县前西街168号无锡产业发展集团有限公司会议室。

十六、评标、定标方法

招标人针对标的具体情况，采用最低评标价法的评审方法。最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

十七、开标会

开标会按招标文件中规定的时间、地点举行，由招标人主持，招标人、所有投标人参加开标会。

十八、开标时，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称，投标价格等主要内容。

十九、招标人在投标截止时间前收到的所有投标文件，开标时都当众予以拆封、宣读。招标人对开标过程予以记录。

二十、投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理，无效投标文件不予参加评标。

- 1、投标文件未按规定标志、密封、盖章；
- 2、投标书未加盖投标人法人章；
- 3、授权委托书无投标人法人章、法定代表人的印鉴（或签名），或委托书非原件；
- 4、投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求编制，投标文件字迹潦草、模糊、难以辨认；
- 5、投标人在一份投标文件中，对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面确定以哪个报价为准；
- 6、投标人在投标报价中存在严重错误，影响对其他投标人的评分；
- 7、投标人资格不满足要求，或投标材料所述情况和所附相关资料不实的；
- 8、逾期送达的投标文件。
- 9、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

二十一、投标文件的澄清

1、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标人可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、投标文件中的大写金额和小写金额不一致时的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3、所有澄清或说明必须以书面方式正式为之，并应加盖投标人公章及法定代表人或其代理人的签名或盖章。

4、投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

二十三、评标中作为废标处理的情况：

- 1、投标人价格均超过了采购预算，采购单位无法承担和支付的，其投标将作废标处理。
- 2、投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文

件进行澄清、说明或者补正的，评标人可以否决其投标；如中标方在资质文件中存在虚假操作，招标方可单方面宣布中标作废，依次另选其他投标方。

二十四、中标通知

中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知，中标人接到中标通知后的十日内与招标方签订采购合同。

中标通知对招标人和中标人具有法律约束力。

招标方不负责向任何投标单位说明中标或不中标的原因。

二十五、授予合同，合同条款

1、招标人在授予合同时有权对“投标文件”中的货物及配置在适当范围内进行调整。

2、中标人应按中标通知书指定的时间、地点派代表前来与招标人具体商谈签订合同。

招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

3、货款支付：

合同签订后，招标方按合同支付款项。

附件一：

授 权 委 托 书

本授权书声明：_____（投标人名称）的
_____（法定代表人姓名、职务）代表投标人授权
_____（被授权人的姓名、职务）为合法代理人，并授权其全权
负责参加本次政府采购招标项目的投标、签订合同以及与之相关的各项工作。本投标人对被
授权人的签名负全部责任。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

法定代表人签字并盖章：

职 务：

单位名称：

地 址：

代理人（被授权人）签字盖章：

职 务：

单位名称：

地 址：

投标人名称（公章）：

日 期：

附件二：

投标人声明函

无锡产业发展集团有限公司：

我单位收到本次招标文件，经仔细阅读和研究，决定参加竞争，愿意完全接受编制说明中的所有条件和要求。

1、愿意提供招标文件中要求所有资料，并保证完全真实准确。

2、我单位认为招标单位有权决定中标者，还认为政府采购最低投标价是中标的主要条件，但不是唯一的中标条件。

3、应标材料在开标、评标、决标的全过程中，不作任何更改和变动。

4、投标文件中所有关于投标资格文件、附件材料说明及证明陈述均是真实准确的，若有虚假和违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人法人代表或授权代表签字：

投标人公章：

年 月 日

附表一：

开 标 一 览 表

投标人名称（签章）：_____

招标编号：_____

单位：人民币（元）

项目一	投标总价
本部机房 IBM 小型机、IBM FC-Switch、HM 管理终端、华赛存储阵列、数据备份介质及管理系统及 ORACLE 数据库维护费用(服务期限 2 年,按 1 年服务报价)	

项目服务期：自_____年___月___日至_____年___月___日，共___日历天

项目二	投标总价
北创机房 IBM 小型机、HM 管理终端、存储阵列、数据备份介质及管理系统及 ORACLE 数据库维护费用(服务期限 2 年,按 1 年服务报价)	

项目服务期：自_____年___月___日至_____年___月___日，共___日历天

法人代表或授权人签字：_____

职务：_____ 日期：_____

注：此表与投标文件正本一并封装在同一封包内。

附表二：

投标分项报价表

投标方名称（盖章）：

招标编号： 号

序号	设备名称			数量	单位	投标人民币价格（元）	
						单价	总价
1							
2							
3							
4							
5							
.....							

法人代表或投标代表签名：

附件三：

项目要求和有关说明

【★】投标方需详细确认和理解采购人各类关键系统和相关软硬件平台现状、配置情况以及本次项目的需求与目标，如有任何偏差均由投标方负责。

【★】投标方必须提供服务期内现场故障服务和现场技术支持服务，至少每季度巡检 1 次。

1、提供 7*24 支持服务

2、提供小机、FC-Switch、HMC 管理终端、存储阵列、数据备份介质等硬件和 Oracle、AIX、HACMP/XD、VIOS 等软件的技术支持与咨询服务。

3、提供每季度巡检一次，每次巡检后须向用户提供完整的巡检报告，提出存在问题（隐患）和合理建议。特殊情况下招标方有权要求进行临时巡检，投标方不得拒绝。

4、数据库维护要求：

1)、数据库日常远程维护及技术支持；

2)、维保期内根据用户的要求在技术可行的情况下，完成各种系统架构的调整；

3)、必要的补丁程序升级（同一版本内）；

4)、每季度巡检一次，并出具巡检报告交甲方保存备查；

5)、故障或灾难恢复：数据库在紧急情况下，如数据库错误、数据丢失、数据库系统崩溃等；

6)、数据库性能优化：每季度进行实地巡检并提出数据库调优建议，并出具具体调优报告保存备查，经用户方同意后进行调整。

5、维护设备如有故障半小时内必须响应，如有当机则 2 小时内必须到达现场。如果中标方无法在规定时间内恢复系统运行，招标方有权另请第三方维修，所发生费用由中标方承担。

6、服务团队人员变动须经招标方同意，新配备的人员不得低于原来团队人员的条件。服务工程师必须有五年以上售后服务经验并需要通过用户方资格审查，需提供工程师简历及社保复印件证明。

附件四：

维保清单

- 本部机房维保清单(服务期限两年，2019年3月1日至2021年2月28日,报价按一年计算)：

序号	设备名称	品牌型号	数量
1	IBM P6 小型机(含操作系统、分区)	550	2
2	FC-witch	IBM 2498-B24	1
3	华赛存储	S5300	1
4	华赛备份介质及备份管理系统	HDPRH2285	1
5	HMC 管理终端	IBM	1
6	Oracle 数据库	11g	2

- 北创机房维保清单(服务期限两年，2019年11月1日至2021年10月31日,报价按一年计算)：

序号	设备名称	品牌型号	数量
1	高性能服务器(含操作系统、分区)	IBM P740 8205-E6C	1
2	高性能 HMC	IBM X3550 M3	1
3	交换机	Cisco C3750G	1
4	磁盘柜	华为存储 Oceanstor S5500T	1
5	数据库	Oracle 11G	1
6	防火墙	Cisco ASA5520	1
7	UPS 电池组件一套	APC Smart-ups 10KVA; 电池 100AH	1
8	防雷器	OBO	1
9	机房供电报警系统	RC7010	1